









HOJE 415 MILHÕES DE ADULTOS COM DIABETES

640 MILHÕES EM 2040



ESTÁ SEM DIAGNÓSTICO. A MAIORIA DESTES CASOS SÃO DE DIABETES TIPO 2

O DESAFÍO

O QUE SIGNIFICA ISTO?

MUITAS PESSOAS COM DIABETES TIPO 2 SEM DIAGNÓSTICO JÁ TEM COMPLICAÇÕES:

- RETINOPATÍA
- DOENÇA CARDIOVASCULAR
- **R** DOENÇA RENAL
- * NEUROPATÍA

OS SINTOMAS DO DIABETES INCLUEM:

- SEDE EXCESSIVA
- PERDA DE PESO
- **INA FREQUENTE**
- ## FALTA DE ENERGIA
 - VISÃO BORRADA

UMA SOLUÇÃO

O RASTREAMENTO DO DIABETES TIPO 2 É IMPORTANTE

PARA ASSEGURAR UM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCE



AS PONTUAÇÕES DO RISCO
DO DIABETES SÃO MÉTODOS
SIMPLES E ECONÔMICOS PARA
IDENTIFICAR PESSOAS
COM DIABETES TIPO 2 SEM
DIAGNÓSTICO

AJA HOJR PARA MUDAR O AMANHÃ





O PROBLEMA

415 MILHÕES DE ADULTOS COM DIABETES

640 MILHÕES EM 2040


AS PESSOAS COM DIABETES TIPO 1 E TIPO 2 CORREM RISCO DE COMPLICAÇÕES PÕEM SUA VIDA EM RISCO

O DESAFIO

O DIABETES É UMA DAS CAUSAS PRINCIPAIS DE:







AMPUTAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES

O QUE SIGNIFICA ISTO?

O GASTO MUNDIAL COM SAÚDE PARA TRATAR O DIABETES E CONTROLAR AS COMPLICAÇÕES FOI ESTIMADO EM

USD 673 BILHÕES

EM 2015 12% DO TOTAL DE GASTO MUNDIAL EM SAÚDE



UMA SOLUÇÃO

AS COMPLICAÇÕES DO DIABETES
PODEM SER PREVENIDAS
OU RETARDADAS MANTENDO-SE
OS NÍVEIS DE GLICOSE NO
SANGUE, PRESSÃO ARTERIAL E
COLESTEROL TÃO PERTO DO
NORMAL QUANTO POSSÍVEL



MUITAS COMPLICAÇÕES PODEM SER DETECTADAS

PRECOCEMENTE POR UM
PROGRAMA DE RASTREAMENTO
QUE PERMITE TRATÁ-LAS
ANTES QUE FIQUEM
MAIS SÉRIAS

O RASTREAMENTO DAS COMPLICAÇÕES DO DIABETES É ESSENCIAL

AJA HOJE PARA MUDAR O AMANHÃ





O PROBLEMA

415 MILHÕES DE ADULTOS COM DIABETES 640 MILHÕES EM 2040

TODA PESSOA COM DIABETES CORRE O RISCO DE PERDER A VISÃO

A RITINOPATIA DIABÉTICA OCORRE COMO RESULTADO DIRETO DE UMA GLICOSE CRONICAMENTE ALTA NO SANGUE (HIPERGLICEMIA), CAUSANDO DANO AOS PEQUENOS VASOS SANGUÍNEOS DA RETINA

A RETINOPATIA DIABÉTICA PODE LEVAR A CEGUEIRA



- 💍 DURAÇÃO DO DIABETES
- NÍVEIS ALTOS DA GLICOSE NO SANGUE
- PRESSÃO ARTERIAL ALTA

O DESAFIO

O DIABETES É A PRINCIPAL CAUSA DE CEGUEIRA

MAIS DE 1/3 DAS PESSOAS COM DIABETES PERDEM A VISÃO



O CUSTO SOCIAL
E PESSOAL DA
PERDA DA VISÃO
AMEAÇA OS CUSTOS
DOS SISTEMAS DE SAÚDE
E DE ATENÇÃO SOCIAL

UMA SOLUÇÃO

A DETECÇÃO E O TRATAMENTO PRECOCES, DA RETINOPATIA PODEM PREVENIR A PERDA DA VISÃO

AS REVISÕES OCULARES DEVEM SER FEITAS AO MENOS DUAS VEZES AO ANO



O CUIDADO COM A RETINOPATIA DIABÉTICA DEVE SER PARTE INTEGRANTE DA ATENÇÃO AO DIABETES

AJA HOJE PARA MUDAR O AMANHÃ





O QUE É DIABETES?

SEU CORPO PRECISA DE INSULINA PARA TRANSFORMAR A GLICOSE EM ENERGIA

GLICOSE INSULINA

TIPO 1

QUANDO O
PÁNCREAS NÃO
PRODUZ INSULINA
É DIABETES TIPO 1

TIPO 2

QUANDO O
PÁNCREAS NÃO
PRODUZ SUFICIENTE
INSULINA (OU A
INSULINA NÃO PODE
SER PROCESSADA) É
DIABETES TIPO 2

DIABETES GESTACIONAL

QUANDO A INSULINA É MENOS EFICAZ DURANTE A GRAVIDEZ, É

DIABETES GESTACIONAL



AJA HOJE PARA MUDAR O AMANHÃ





SINAIS E SINTOMAS



SE VOCÊ TEM ESTES SINAIS CONSULTE UM ENDOCRINOLOGISTA

ESTES SINAIS PODEM SER LEVES OU ESTAR AUSENTES EM PESSOAS COM DIABETES TIPO 2

AJA HOJE PARA MUDAR O AMANHÃ





FATORES DE RISCO DO DIABETES TIPO 2



1 DE CADA 2 ADULTOS COM DIABETES ESTÁ SEM DIAGNOSTICAR A MAIORIA SÃO CASOS DE DIABETES TIPO 2

> SE VOCÊ ACHA QUE CORRE RISCO CONSULTE UM ENDOCRINOLOGISTA

AJA HOJE PARA MUDAR O AMANHÃ



